

BEST GROW

FOLIAR RICO EN NITRÓGENO Y COBRE

APTO PARA TODOS LOS CULTIVOS

BEST GROW es un fertilizante foliar que proporciona nitrógeno y cobre para satisfacer necesidades y requisitos de estos elementos. El nitrógeno suministrado por el producto actúa directamente en el crecimiento de la planta, actuando en la fotosíntesis. Es parte constituyente de la clorofila, los carbohidratos, las vitaminas y las proteínas. Además de actuar en el desarrollo del sistema radicular. El cobre activa enzimas permitiendo así un mejor equilibrio de la planta, mayor desarrollo vegetativo y resistencia de los tejidos. El mismo influye en la uniformidad de la floración y de la fructificación y regula la humedad natural de la planta, aumenta resistencia a la sequía. Reducir el pH de la caldera a 4,5.

RIQUEZAS GARANTIZADAS (% p/v)

Nitrógeno total (N): 3,45 % p/v Cobre (Cu): 0,34 % p/v

APARIENCIA

Marrón oscuro líquido

Soluble en agua

CULTIVOS

CARACTERÍSTICAS

No es corrosivo

pH: 5,147

Densidad: 1,03 g/cm3

Conductividad eléctrica: 4,30 mS/cm

Fabricado por: AQUA DO BRASIL IND. COM. IMP E EXP LTDA

Rua Roque Lazzazera 100,112 Nossa Senhora Monte Serrat – Salto/SP.

> **Brasil** l: 551140246828

mail:comercial@aquadobrasil.com.bi





Importado y Distribuido por: AGRINOVA SCIENCE ECUADOR S.A

Panamericana Norte Km. 5 ½ y Avellaneda Bodegas PARKENOR, Bodega 96 – 97 Quito - Ecuador Tel: (02) 3500106/02 2478296 Email: agriec@agri-nova.com

N° Registro Producto: 037-F-AGR-P



DOSIS Y APLICACIONES

APLICAR FOLIAR FRECUENCIAS DE APLICACIÓN

Papaya	1,0 L/ha	Aplicar cada 30 días durante el desarrollo de la fruta.
Papa	1,0 L/ha	A los 25-30 días después de la emergencia.
Cítricos	1,0 L/ha	Pre floración, ping-pong y post cosecha.
Café	1,0 L/ha	Pulverizar inicio de brotación, pre florada y chumbinho.
Tomate	1,0 L/ha	Aplicar después del trasplante y la floración temprana
Uva	1,0 L/ha	Aplicar en brotes, inicio del suministro y chumbinho.
Fresa	1,0 L/ha	Posterior trasplante, 2° en la floración y la 3° aplicación
		en el llenado de frutos.
Ornamental	1,0 L/ha	Aplicar cada 14 días en todo el ciclo del cultivo.

INCOMPATIBILIDADES

BEST GROW es compatible con la mayoría de fertilizantes y productos fitosanitarios. Se debe aplicar en pH 4. No produce reacción con otros productos.

